

38-283

Филиал государственного  
унитарного предприятия  
Ставропольского края  
«Ставрополькрайводоканал» -  
Северный»

производственно-техническое  
подразделение Благодарненское

Бедненко ул., д.184,  
г. Благодарный, Благодарненский район,  
Ставропольский край, 356420  
тел., факс. (865-49) 2-19-76,  
E-mail: blagvk@skvk.ru  
ОКПО 48615679, ОГРН 1022601934630,  
ИНН/КПП 77-5040105/260502001

с. Летняя Ставка,  
ул. Советская, 122.  
Начальнику управления  
имущественных и земельных отношений  
администрации Туркменского  
муниципального округа  
Ставропольского края  
Сорокиной Л. П.

«12» апреля 2022 г. № 38-03/2022

на № 151 от 18.04.2022г.  
о наличии технической возможности  
подключения

Уважаемая Лариса Петровна

На Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства "склад", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 26:09:041205:362, площадью 230 кв.м. по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 26:09:041205:116 филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Северный" производственно-техническое подразделение Благодарненское сообщает.

1. В районе расположения запрашиваемого земельного участка, по ул. Пушкина, проложена водопроводная сеть  $D=100$ мм. Техническая возможность подключения запрашиваемого объекта к данной сети будет определяться при выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) правообладателю земельного участка, в зависимости от резерва мощности разводящих сетей и необходимой (запрашиваемой) нагрузки для данного объекта. Расчет необходимой нагрузки определяется по действующим нормативным документам в соответствии с назначением здания и его функционально-технологическим особенностям.

2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения 1,0 м<sup>3</sup>/сут.

3. Правообладатель земельного участка может обратиться с заявлением о заключении договора о подключении заявленного объекта и получении условий подключения, предусматривающих предоставление правообладателю максимальной мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения в течении трёх месяцев с момента предоставления данной информации. Срок подключения объекта капитального строительства определяются договором о подключении с правообладателем земельного участка.

4. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) централизованным системам водоснабжения и водоснабжения, применяемые для


ВХОД. № 132  
«12» 04 2022

расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, и при наличии у организации водопроводно-канализационного хозяйства технической возможности (мощности, пропускной способности) для подключения объектов заявителей, утверждены постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08.12.2021 № 70/1.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к системам водоснабжения определяется расчетом с учетом объема водопотребления протяженности, диаметра подводящего водовода и прописывается в договоре на подключение (технологическое присоединение).

5. В районе размещения запрашиваемого объекта отсутствующих канализационные сети, состоящие на балансе филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Северный" производственно-техническое подразделение Благодарненское.

Технический директор



С. И. Ковтунов

Шейкин Е. В.  
(2-19-76)



**АО «ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ»**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ»

Улица Кооперативная, 29, с. Летняя Ставка,  
Ставропольский край, РФ, 356540  
тел.: +7 (86565) 2-10-78, факс: +7 (86565) 2-10-78  
E-mail: gaz26@mail.ru  
www.stavkrai.gaz.ru

ОКПО 22028833, ОГРН 1022602422017,  
ИНН 2622003057, КПП 262201001

25.04.22 № 345

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления имущественных и  
земельных отношений администрации  
Туркменского муниципального округа

Сорокиной Л.П.

На Ваш запрос о предоставлении технических условий для присоединения к газораспределительным сетям объекта капитального строительства – склада, расположенного на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:09:041205:362, площадью 230 кв. м, вид разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 26:09:041205:116, АО «Туркменскрайгаз» сообщает, что в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 года №1547, утверждены «Правила подключения (технологического присоединения)» Вам необходимо предоставить запрос о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения установленного образца с приложением пакета документов.

Максимальной нагрузкой для населения до 5 м. куб.ч.; а для КБО до 15 м.куб.ч., свыше данного объема необходимо выполнить гидравлический расчет для выдачи Технических условий.

Плата за подключение определяется согласно постановлению региональной тарифной комиссии (РТК) по Ставропольскому краю 75/1 от 17.12.2021 года. Срок действия технических условий определяются в зависимости от величины планируемого максимального часового расхода газа.

Обращаю Ваше внимание, что, при направлении заявителем в адрес исполнителя заявки на подключения объекта капитального строительства и при заключении договора о подключении, срок действия технических условий которые являются приложением и неотъемлемой частью договора определяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий указанных в договоре о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с п. 53 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

- а) 135 дней - для заявителей первой категории;
- б) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

Вход. № 136

25.04.2022

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

- а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
- б) 10 рабочих дней в иных случаях.

Поэтому, без информации о планируемой подключаемой нагрузке (максимальном часовом расходе газа) предоставить информацию о наличии технической возможности подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, планируемых к размещению на вышеуказанных участках, Обществу не представляется возможным.

Охранные зоны пункта редуцирования газа (ПРГ), газопроводов высокого(в/д), среднего(с/д) и низкого(н/д) давления регламентируются постановлением правительства № 878 от 20.11.2000г. ПРГ R-10м., газопроводы в/д, с/д 3 метра, на н/д имеется возможность прокладки газопровода по фасаду дома (здания). Если газопровод 3-х лиц необходимо согласие собственника. Строительство газопроводов выполняется согласно проекта на газификацию объекта.

Для подачи заявления перечень необходимых документов:

1. Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства;
3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором расположен объект капитального строительства;
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя;
5. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 м<sup>3</sup> в час для населения, а для КБО 15м<sup>3</sup> час);
6. При наличии технической возможности подключения объекта к существующей сети газораспределения АО «Туркменскрайгаз» выдает технические условия №1, составляет ситуационный план земельного участка с указанием существующего газопровода, расстояния между существующим газопроводом и границей земельного участка и т.д. Определение платы за технологическое присоединение объектов капитального строительства производится на основании Постановления Региональной тарифной комиссии СК об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

на территории СК и зависит от протяженности газопровода-ввода от существующей газораспределительной сети до границы земельного участка.

Заместитель исполнительного директора-  
главный инженер



З.Б. Лукманов

Исп.: Измайлов М.А.

Тель.: 8 (86365) 2-08-09

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  
**356540, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Аэродромная, дом 3А,  
тел.: (865-65) 2-12-02, факс: (865-65) 2-08-39, turkhtorgi@yandex.ru**

исх. № *119*  
«19» апреля 2022 г.

Начальнику управления имущественных  
и земельных отношений администрации  
Туркменского муниципального округа  
Сорокиной Л.П.

Уважаемая Лариса Петровна!

В ответ на Ваше письмо № 151 от 18.04.2022 года ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края сообщает, что технической возможности подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства – склада, расположенного на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:09:041205:362, площадью 230 кв.м, вид разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 26:09:041205:116, нет, ввиду отсутствия тепловых сетей, а также системы водоотведения, находящихся на балансе ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края по вышеуказанному адресу.

Директор



А.В.Курилов

Курилова О.Н.  
Тел.(865-65) 2-01-45

Вход. № *1216*  
*22.04.2022*

Филиал ГУП СК «Ставроэлектросеть»  
г.Светлоград  
**УЧАСТОК**  
**с. ЛЕТНЯЯ СТАВКА**  
(Участок с.Летняя Ставка филиала ГУП СК  
«Ставроэлектросеть» г.Светлоград)  
356546, Летняя Ставка с., Почтовый пер., 4а  
Тел.: (86565) 2-17-43, факс: (86565) 2-08-19  
e-mail: [gsk21@stavels.ru](mailto:gsk21@stavels.ru)

Начальнику управления  
имущественных и земельных  
отношений администраций  
Туркменского муниципального  
округа  
Сорокиной Л.П.

№ 349 от « 20 » апреля 20 22 г.  
На № 151 от « 18 » апреля 20 22 г.

Уважаемая Лариса Петровна!

В ответ на Ваше обращение от 18.04.2022 № 151 о возможности подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям объекта капитального строительства – склада, расположенного на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:09:041205:362, площадью 230 кв.м, вид разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 26:09:041205:116, сообщаем следующее:

- У участка с. Летняя Ставка филиала ГУП СК «Ставроэлектросеть» г. Светлоград имеются сети, в указанном на плане районе, для технологического присоединения объекта.
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям. Данные правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий.
- Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Для заключения данного Договора на технологическое присоединение и получения технических условий, собственнику объекта лично или через доверенное лицо необходимо подать заявку на технологическое присоединение (в двух экземплярах) на участок с. Летняя Ставка, филиала

код. № 127  
20.04.2022

ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград. Исходя из вышеуказанных норм законодательства, подготовка и выдача технических условий является одним из мероприятий по технологическому присоединению. Правилами определены требования к заявке и прилагаемым документам (форма заявки, и документы, которые к ней прилагаются, зависят от запрашиваемой максимальной мощности и цели использования электрической энергии).

- Сведения по максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя указываются непосредственно заявителем в заявке на технологическое присоединение к электрическим сетям.

- Срок подключения (технологического присоединения) зависит от максимальной мощности присоединяемых устройств, а также от мероприятий по технологическому присоединению, необходимых для выполнения сетевой организацией.

- Технические условия выдаются сроком на два года, с правом продления до 5 лет.

- Плата за технологическое присоединение прописывается в Договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник участка  
с. Летняя Ставка



С.Г. Гаврилов